


POOLBLOCK®

Schwimmbad-Bausystem



***doppelte
Isolierung
...für eine
verlängerte
Badesaison...***

POOLBLOCK

Schwimmbad-Bausystem



Beton-Schwimmbecken mit POOLBLOCK

Erschwinglicher Luxus und mehr Lebensqualität,
- mit dem **POOLBLOCK** - Schwimmbad-Bausystem
können Sie sich diese Wünsche kurzfristig erfüllen.

Erstellen Sie mit Ihrem **POOLBLOCK** - Fachhändler
nach dem Prinzip der verlorenen Schalung beliebige
rechteckige und runde sowie freie Beckenformen

Auf einer doppelt armierten betonierten Bodenplatte werden die **POOLBLOCK** - Bausteine im Verbund aufgebaut, mit Betonstahl armiert und mit Beton aufgefüllt. Auf Beckenwand und Bodenplatte wird als Polster- und Trennlage ein Vlies aufgebracht.

Individuelle Beckenformen erfordern eine Folienfachverlegung mit gewebeverstärkter Folie.
Einfache Beckenformen können auch mit einem vorgefertigten Foliensack ausgestattet werden.

Im Idealfall können Sie nach nur 10 Tagen baden!

Sparen Sie Zeit und Geld beim Aufbau sowie Energie beim Betrieb Ihres Traumpools!
Bauen Sie preiswerter, schneller und müheloser!
Baden Sie früher, wärmer und länger!

POOLBLOCK XXL


- eine andere Dimension des Schwimmbadbau!

POOLBLOCK XXL erzeugen eine Wandfläche von 0,625 [m²] pro Schalstein.
Das entspricht 250 [%] der Wandfläche von Schalsteinen mit 100 x 25 x 25 [cm].
Damit bauen Sie noch schneller!

Ihr individueller Traumpool

in mit doppelter Isolierung

POOLBLOCK in 6 Varianten




POOLBLOCK

125 x 50 x 25 [cm] / 0,625 [m²]
Füllmengen: 71,96 [Liter/Stück];
115,14 [Liter/m²]




POOLBLOCK


100 x 25 x 25 [cm] / 0,25 [m²]
Füllmengen: 32,97 [Liter/Stück];
131,88 [Liter/m²]



POOLBLOCK Bogen / r = 1,25 [m]
98,18 x 25 x 25 [cm] / 0,245 [m²]
Füllmengen: 34,73 [Liter/Stück]



POOLBLOCK Bogen / r = 1,50 [m]
94,25 x 25 x 25 [cm] / 0,236 [m²]
Füllmengen: 33,36 [Liter/Stück]



POOLBLOCK Bogen / r = 1,75 [m]
99,96 x 25 x 25 [cm] / 0,25 [m²]
Füllmengen: 34,23 [Liter/Stück]




POOLBLOCK Bogen / r = 2,00 [m]
104,72 x 25 x 25 [cm] / 0,262 [m²]
Füllmengen: 34,92 [Liter/Stück]

Ihre Vorteile

- kurze Bauzeit**
schneller Beckenaufbau,
frühes Anbaden
- Flexibilität im 25 [cm] - Raster**
für Ihren Traumpool nach Maß
- einfacher Beckenaufbau**
durch abgestimmte Komponenten
- hohe Stabilität und Passgenauigkeit**
durch optimierte Formgebung
und Minimaltoleranzen
- Wendestein mit Schneidemarken**
für noch einfachere Handhabung
und weniger Nacharbeiten
- passgenaue Bogensteine**
ohne Schieber
r=125 [cm] für D=2,5 [m]
r=150 [cm] für D=3,0 [m]
r=175 [cm] für D=3,5 [m]
r=200 [cm] für D=4,0 [m]
- optimale Isolierung**
für warme Beckenwände und
wirtschaftlichen Betrieb
- Statik in prüffähiger Form**
für freistehende Becken mit
bis zu 2 [m] Tiefe
- stabile verlorene Schalung**
mit idealen Voraussetzungen für
Betonpumpenverfüllung





Individuelle Formen



pool - warm & wirtschaftlich

Technischer Aufbau (gemäß Statik bis Wandhöhe 1,50 m)



Ihr **POOLBLOCK** Fachhändler vor Ort:

© by PSC GmbH 04/2005

Technische Änderungen sind vorbehalten.